


أحزمة وأطقم تشغيل الانحلال

أحزمة وأطقم تشغيل الانحلال. اختر الملحق حسب المواصفات وتجهيز الجهاز. تمثل الخيارات تجهيزات مختلفة؛ أكد الخيار الدقيق والأبعاد والجهاز في العرض.



الميزات الرئيسية

ثمانية تجهيزات لأحزمة وأطقم الاستبدال

الحد الأدنى للطلب: 1

المعلومات الفنية

T-ADS-002	طراز الملحق
200L037 ×1 + 460L037 ×1 + 250L037 ×3	T-ADS-002-01
1.5 ×100 ×8 ×1 + 1.5 ×120 ×8 ×1 + 1.5 ×84 ×8 ×5	T-ADS-002-02
T5 ×1800 ×8 ×1 + T5 ×350 ×8 ×1	T-ADS-002-03
T5 ×1800 ×8 ×1	T-ADS-002-04
T5 ×70 ×8 ×1	T-ADS-002-05
1.5 ×84 ×8 ×5 + 1.5 ×130 ×8 ×1	T-ADS-002-06
M1.5 ×84 ×9 ×7	T-ADS-002-07
200L037 ×1 + 460L037 ×1 + 250L037 ×1	T-ADS-002-08

التجهيز القياسي

توريد الملحق المختار بالكمية المؤكدة. يدرج الجهاز والملحقات الأخرى فقط إذا وردت منفصلة في العرض.

الملحقات الاختيارية

تسعر القطع المرتبطة منفصلة بعد مراجعة التوافق. لا يفترض شمول توصيلات أو تركيب غير مذكورين.

الاختيار والطلب

أرفق طراز PRECETTA والرقم التسلسلي وصورة القطعة والكمية. توضح الصورة نوع الملحق؛ أكد مواصفات الصيغة المطلوبة بدقة قبل الشراء.