

Soluções de calibração para osmômetro

Soluções de calibração disponíveis em doze valores documentados de 100 a 3000 mOsm/kg H₂O. Selecione os pontos exigidos pelo osmômetro e método; cada caixa contém dez ampolas da concentração escolhida.



Principais características

- 100 / 200 / 286 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 / 1000 / 2000 / 3000 mOsm/kg H₂O
- 10 ampolas por caixa

Informações técnicas

Modelo do acessório	T-AOS-002
Embalagem	10 ampolas por caixa
T-AOS-002-01	100 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-02	200 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-03	286 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-04	300 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-05	400 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-06	500 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-07	600 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-08	700 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-09	900 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-10	1000 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-11	2000 mOsm/kg H ₂ O
T-AOS-002-12	3000 mOsm/kg H ₂ O

Configuração padrão

Acessório selecionado na quantidade confirmada. Instrumento e outros acessórios somente se discriminados na cotação.

Acessórios opcionais

Outras peças são cotadas separadamente após revisão de compatibilidade. Não se presumem conexões nem instalação incluídas.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de série, foto da peça e quantidade. A fotografia identifica o tipo; confirme a variante exata pelas especificações antes da compra.