


محلل حركي للسموم الداخلية بـ72 موضعا

يقيس تفاعلات السموم الداخلية الحركية العكارية واللونية في 72 موضعا بتوقيت مستقل. يدعم التحليل بالحاسوب تجارب متزامنة ومنحنيات التفاعل وسجلات تدقيق موثقة.



الميزات الرئيسية

توقيت مستقل للمواضع

قناتا قياس 450 و 660 nm

تجارب متزامنة وتحليل منحنيات

صلاحيات وسجلات تدقيق ونسخ احتياطي

المعلومات الفنية

72	مواضع الكشف
450 / 660 nm	الأطوال الموجية
37.0 ±0.3 °C	حرارة التحكم
<0.1 °C	الانجراف الحراري

التجهيز القياسي

الجهاز بالتجهيز الموثق؛ أكد قائمة التوريد وترخيص البرنامج وشمول الحاسوب في العرض.

الملحقات الاختيارية

أكد ملحقات الطريقة وأجهزة السحب المتوافقة ووثائق التأهيل منفصلة؛ يعتمد التوافر والتكلفة على التجهيز.

الاختيار والطلب

أكد إصدار الطريقة والعينة وتجهيز الأوعية والوثائق. لا تثبت مراجع الطرق أو ميزات التدقيق اعتماداً أو امتثالاً متحققاً؛ ولا يثبت التسخين وجود تبريد نشط.