

Friabilômetro de comprimidos com velocidade variável

T-FRI-001 - Avalia a friabilidade de comprimidos não revestidos com tambores rotativos, tela sensível ao toque e operação por tempo ou contagem.



Características principais

- Controle por tela sensível ao toque
- Temporização, contagem, pausa, repetição e reinício
- Cálculo estatístico dos resultados
- Velocidade: 20-90 rpm

Especificações principais

Velocidade	20-90 rpm
Temporizador	0-99 min 59 s
Contador	0-9999
Diâmetro interno do tambor	≈286 mm
Profundidade do tambor	39 mm
Alimentação	110-220 V $\pm$ 10%; 50-60 Hz
Potência	50 W
Temperatura de operação	5-35 °C
Umidade relativa	<80%

Configuração e pedido

Configuração padrão

O equipamento documentado possui tambores rotativos e tela sensível ao toque. Não há lista completa de fornecimento; confirme acessórios e quantidades na proposta.

Acessórios opcionais

Não são listados acessórios opcionais. Confirme separadamente tambores de reposição, itens de calibração e documentação.

Seleção e informações para pedido

Informe tipo de comprimido, método e edição, velocidade necessária e relatórios. Confirme compatibilidade elétrica e configuração de fornecimento.

Há função de impressão descrita; confirme inclusão da impressora e formato de saída. A fonte cita requisitos de friabilidade da Farmacopeia Chinesa e USP sem indicar edições. Trata-se de referência ao método, não de certificação.