

مراقب حرارة متقدم لاختبارات مولدات الحمى

يسجل حرارة المجسات لاختبارات مولدات الحمى في الأرناب ضمن مجموعات. تدعم القنوات والسجلات والتدقيق الموثق مراجعة المختبر؛ أكد البرنامج والبروتوكول المسلم.



الميزات الرئيسية

- مجسات حرارة قابلة للتبادل
- سجلات مجموعات وتقارير PDF
- ضوابط وصول وسجلات تدقيق موثقة
- عمر البطارية حسب المجسات

المعلومات الفنية

0-50 °C	نطاق الحرارة
$\leq \pm 0.1$ °C	دقة الحرارة عند 32-44 °C
$\leq 96 / 33$	سعة المجسات / التوريد القياسي
3	المجسات في المجموعة
12.1 in	الشاشة اللمسية
5-10 h	البطارية: حسب عدد المجسات

التجهيز القياسي

مراقب مع 33 مجسًا قياسيًا قابل للتوسعة إلى 96. أكد وحدات مراقبة الغرفة وإدخال البيانات والإنذار اللاسلكي وكمياتها في العرض.

الملحقات الاختيارية

تؤكد مواد المعايرة والمستهلكات البديلة ووثائق التأهيل وتسعر منفصلة عند توافرها.

الاختيار والطلب

أكد عدد المجسات وبروتوكول المجموعات وفترات المعايرة والسجلات وإصدار البرنامج. يعتمد عمر البطارية ومدى الإنذار اللاسلكي على الظروف. تتطلب ميزات التدقيق تحقق المختبر ولا تثبت امتثالًا تنظيميًا معتمدًا.