

Thermoblocs numériques

Thermoblocs pour incubation jusqu'à 150 °C. Choisissez le chauffage et le bloc interchangeable selon le diamètre des tubes ou le format de plaque.



Informations techniques

Plage de température	ambiante +5-150 °C
Durée de chauffage	≤30 min; 20-150 °C
Stabilité à 40 °C	±0.3 °C
Stabilité à 100 °C	±0.5 °C
Stabilité à 120 °C	±1 °C
Résolution d'affichage	0.1 °C
Puissances disponibles	200 / 400 / 600 W
Dimensions	260 × 220 × 100 / 260 × 220 × 95 / 360 × 220 × 100 mm

Blocs interchangeables

Bloc	Diamètre / volume du tube	Positions	Dimensions (mm)
D1	6 mm	48	96.5 × 76.5 × 50
D2	7 mm	48	96.5 × 76.5 × 50
D3	10 mm	24	96.5 × 76.5 × 50

Blocs interchangeables			
Bloc	Diamètre / volume du tube	Positions	Dimensions (mm)
D4	12 mm	24	96.5 × 76.5 × 50
D5	13 mm	24	96.5 × 76.5 × 50
D6	15 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D7	16 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D8	19 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D9	20 mm	12	96.5 × 76.5 × 50
D10	26 mm	8	96.5 × 76.5 × 50
D11	28 mm	6	96.5 × 76.5 × 50
D12	40 mm	3	96.5 × 76.5 × 50
D13	0.2 mL	48	96.5 × 76.5 × 50
D14	0.5 mL	48	96.5 × 76.5 × 50
D15	1.5 mL	24	96.5 × 76.5 × 50
D16	2.0 mL	24	96.5 × 76.5 × 50
D17	0.2 mL	96	96.5 × 153 × 33.5
D18	plaque plane	plaque à 96 puits	96.5 × 153 × 22.5
D19	sur mesure	-	-

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Choisissez séparément la puissance et le bloc. Le tableau présente les formats compatibles, et non un ensemble de tous les blocs inclus. Précisez la quantité fournie ; confirmez les blocs sur mesure.