

Ficha técnica

# Sistemas multicanal de atmósfera para jarras anaerobias

Controladores de atmósfera de dos, tres o cuatro canales para jarras de cultivo independientes, con pantalla táctil de 7 pulgadas.



Controlador y formatos de jarra representativos. La imagen no define cantidad suministrada; seleccione dos, tres o cuatro canales.

## Características principales

Dos, tres o cuatro canales

Control táctil y autocomprobación

Jarras separadas y filtro

## Configuración estándar

Control táctil resistivo de 7 pulgadas, autocomprobación, modos anaerobio, microaerobio al 6% y personalizado; tubos multicanal, soporte, bomba y filtro de gases. Jarras acrílicas transparentes con cierres y soportes de placas. Verifica gas, conexiones, sellado y catalizador. Seleccione formatos/cantidades; incubadora por separado.

## Accesorios opcionales

Confirme capacidad y cantidad de jarras, catalizador, gas y regulador compatibles, conexiones e incubadora separada. No se define un paquete fijo de todas las jarras.

## Información técnica

| Parámetro                          | Valor                |
|------------------------------------|----------------------|
| Rango de oxígeno                   | 0-20%                |
| Rango de CO2                       | 5-20%                |
| Ambiente de trabajo                | 10-35 °C / 20-80% RH |
| Potencia de entrada (W)            | 616 W                |
| Alimentación                       | 220 V / 50-60 Hz     |
| Formatos de jarra: placas de 90 mm | 6 / 12 / 24 / 48     |
| Rango de presión de jarra indicado | -0.01-0.11 MPa       |

| Modelo     | Canales para jarras |
|------------|---------------------|
| PT-ANC-002 | 2                   |
| PT-ANC-004 | 3                   |
| PT-ANC-005 | 4                   |

## Información técnica

| Parámetro                     | Valor              |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensiones exteriores (mm)   | 320 × 296 × 400 mm |
| Peso neto de unidad principal | 16.3 kg            |

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, atmósfera, cámaras o jarras, servicios y accesorios. Confirme gases, vacío, suministro y condiciones antes del pedido.