

Ficha técnica

Autoclaves de laboratorio con secado al vacío

Autoclaves de 60-110 L con cierre por volante, esterilización de 105-135 °C, secado al vacío, 7 programas fijos y 7 personalizados y condensador estándar.



Vista representativa. Dimensiones de cámara, altura y cestas según modelo.

Características principales

Seis niveles de purga y despresurización

Tres niveles de permisos

Enfriamiento y dos RS-485 estándar

Configuración estándar

Pantalla capacitiva, tapa por volante, bloqueo mecánico por presión y autocomprobación de tapa, seis niveles de purga y despresurización, tres niveles de permisos, drenaje eléctrico, condensador y enfriamiento por aire, toma auxiliar, dos RS-485 y puerto G1/2A. 7 programas fijos y 7 personalizados; secado al vacío, fusión y mantenimiento estándar.

Accesorios opcionales

Filtro de escape de 0,2 µm, impresora, sensor de muestra, adaptador de validación y bandeja opcionales. Impresión F0 requiere impresora y sonda compatibles. Software y validación no son estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	105-135 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Uniformidad de temperatura	≤1 °C
Presión de trabajo	0.22 MPa
Presión de diseño	0.38 MPa
Temporizador de esterilización	0-5999 min

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)
PT-AUT-022	60	4800
PT-AUT-023	85	5200
PT-AUT-024	110	5400

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura de fusión	50-100 °C
Temperatura de mantenimiento	40-60 °C
Temporizadores de fusión / mantenimiento	0-6000 min
Temperatura de secado	80-130 °C
Temporizador de secado	10-6000 min

Modelo	Cesta: diámetro × altura × cantidad (mm)
PT-AUT-022	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-023	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-024	Ø360 × 230 × 3

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-022	Ø400 × 635	585 × 750 × 1075
PT-AUT-023	Ø400 × 725	585 × 750 × 1165
PT-AUT-024	Ø400 × 835	585 × 750 × 1275

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.