

Ficha técnica

Incubadoras refrigeradas con agitación orbital

Incubadoras refrigeradas con agitador orbital, control de 0-70 °C, amplitud de 20 mm y agitación ajustable hasta 220 rpm.



Vista exterior representativa. Agitador interior; dimensiones, bandejas y capacidad según modelo.

Características principales

30 segmentos y 99 ciclos

Seis velocidades y refrigeración variable

Puerta interior de vidrio, cerradura y dos puertos

Configuración estándar

Cámara inoxidable, LCD, 30 segmentos/99 ciclos, seis velocidades, puerta interior de vidrio, cerradura, contraseña, dos puertos de 30 mm, refrigeración variable, alarma térmica y memoria. La toma auxiliar interior de 220 V no especifica la alimentación del equipo. Lámpara de observación incluida. Agitador orbital de 20 mm, ajustable hasta 220 rpm.

Accesorios opcionales

Confirme soportes para matraces y bandejas en la oferta. Las capacidades son alternativas, no cargas simultáneas. Software y validación no son estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	0-70 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación: calentamiento	±0.5 °C
Fluctuación: refrigeración	±0.7 °C
Uniformidad a 37 °C	±1 °C
Rango del temporizador	0-9999 min/h
Velocidad máxima	220 rpm
Amplitud de agitación	20 mm
Carga por bandeja	15 kg

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo	Dimensiones del agitador (mm)
PT-INC-021	1050	2/4	420 × 320 × 200
PT-INC-022	1150	4/6	420 × 320 × 200
PT-INC-023	1400	4/6	500 × 500 × 200

Información técnica

Modelo	Capacidad: mL × cantidad
PT-INC-021	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-022	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-023	100×30 / 250×16 / 500×12 / 1000×9 / 2000×4

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-021	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-022	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-023	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.