

Ficha técnica

Cabinas verticales con monitoreo de filtros

Puestos de aire filtrado vertical con alarmas de filtro, indicación de presión diferencial, seis velocidades y tres anchos de trabajo.



La imagen muestra PT-LCB-011. Otros modelos difieren en ancho, filtro y lámparas; seleccione según las tablas.

Características principales

LCD para velocidad, presión y estado del filtro

Ventana deslizante equilibrada y superficie inox 304

Enclavamiento UV/iluminación y conexiones estándar

Configuración estándar

Gabinete de acero revestido, superficie inox 304, ventilador centrífugo, HEPA y prefiltro. LCD con velocidad, presión diferencial, horas, reloj y estado del filtro. Alarmas de filtro, seis velocidades, ventana equilibrada, enclavamiento UV/iluminación, toma interior antisalpicaduras, conexiones de gas/agua, ruedas y apoyos de nivelación. Filtros y lámparas por modelo.

Accesorios opcionales

Confirme aplicación, instalación, ensayos, filtros/lámparas de recambio, conexiones y suministro en la oferta. Software y validación no especificados como estándar. No se indica clasificación de seguridad biológica.

Información técnica

Parámetro	Valor
Dirección del flujo	Vertical
Velocidad de aire en zona de trabajo	0.3-0.6 m/s
Eficiencia HEPA indicada a 0,3 μm	99.995%
Ruido indicado	≤ 67 dB
Iluminancia de trabajo	≥ 300 lx
Alimentación	AC 220 V ± 10 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Área de trabajo (ancho $\times$ fondo $\times$ alto, mm)	Potencia de entrada (W)
PT-LCB-010	830 $\times$ 700 $\times$ 495	200
PT-LCB-011	1300 $\times$ 700 $\times$ 495	370
PT-LCB-012	1800 $\times$ 700 $\times$ 495	550

Información técnica

Modelo	Área de trabajo (ancho × fondo × alto, mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-LCB-010	830 × 700 × 495	990 × 744 × 1680
PT-LCB-011	1300 × 700 × 495	1460 × 744 × 1680
PT-LCB-012	1800 × 700 × 495	1960 × 744 × 1680

Modelo	Filtro HEPA: dimensiones × cantidad (mm)	Iluminación: W × cantidad	Lámpara UV: W × cantidad
PT-LCB-010	800 × 604 × 50 × 1	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-011	1270 × 604 × 50 × 1	24 × 1	30 × 1
PT-LCB-012	1770 × 604 × 50 × 1	20 × 2	30 × 1

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, área de trabajo, aplicación y conexiones. Confirme servicios, instalación, puesta en marcha y accesorios antes del pedido.