

ورقة البيانات الفنية

أفران مخبرية بشاشة لمس وسجلات أحداث

أفران مخبرية قابلة للبرمجة بسعة 65-452 L وشاشة لمس 5 بوصات وتحكم من حرارة الغرفة +5 °C إلى 300 °C وتصدير بيانات وصلاحيات مشغل.



الصورة لخزانة PT-OVN-010 الرأسية. الطرازات الأصغر مكتوبة؛ الأبعاد والأرفف مدرجة لكل طراز.

الميزات الرئيسية

عشر مجموعات و30 مقطعاً و99999 دورة

ست سرعات وبوابة هواء بمحرك

واجهتنا USB وRS-485

التجهيز القياسي

شاشة لمس 5 بوصات وسجلات حرارة وأحداث مؤرخة وصلاحيات مشغل وجدولة تقويمية وعشر مجموعات من 30 مقطعاً و99999 دورة وست سرعات وعادم آلي بعشرة أوضاع ومعايرة حرارية بثماني نقاط وحجرة تسخين مسبق وأرفف منزلقة وUSB وRS-485 وحماية حرارية مزدوجة. أوضاع ثابت ومتعدد الخطوات وتدرج حراري وحرارة جافة؛ مسبار العينة اختياري.

الملحقات الاختيارية

مرشحات الهواء والطابعة اختياريان. وظائف الإنذار أو المراقبة عن بعد باختيار خيار اتصال واحد؛ أكد التوافق والتوفر. لا يدرج أو يدعى امتثال برمجي أو خدمات تحقق. مسبار العينة اختياري؛ أكد الوضع وتجهيز المسبار.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 300 °C
قيمة الوقت المدرجة	6000 min
الحمل لكل رف	25 kg

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-OVN-007	65	1500	2/5
PT-OVN-008	130	1800	2/7
PT-OVN-009	284	2700	3/9
PT-OVN-010	452	3500	4/13

المعلومات الفنية

الطراز	التجانس عند 150 °C	التذبذب عند 150 °C	التكديس
PT-OVN-007	±2 °C	±0.3 °C	حتى وحدتين
PT-OVN-008	±1.9 °C	±0.3 °C	حتى وحدتين
PT-OVN-009	±2.2 °C	±0.5 °C	غير قابل للتكديس
PT-OVN-010	±2.5 °C	±0.5 °C	غير قابل للتكديس

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-OVN-007	410 × 350 × 450	575 × 608 × 635
PT-OVN-008	570 × 400 × 570	735 × 658 × 757
PT-OVN-009	720 × 530 × 745	885 × 788 × 932
PT-OVN-010	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1574

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.