


Fiche technique

Incubateurs agitateurs orbitaux verticaux chauffants

Incubateurs agitateurs orbitaux pour cultures à température régulée, avec 30 à 300 rpm et écran 7 pouces.



Grand caisson représentatif à deux portes. Modèles compacts à une porte ; dimensions et supports variables. Confirmer la verrerie fournie.

Points clés

30 segments et 999 cycles

Droits utilisateur, audit des événements et USB

Éclairage d'observation ; UV et imprimante en option

Configuration standard

Écran 7 pouces, air forcé, 30 segments et 999 cycles, démarrage programmé, droits utilisateur, événements, historique et export USB. Éclairage d'observation, serrure mécanique, moteur sans balais à démarrage progressif, arrêt à l'ouverture et alarmes de série.

Accessoires en option

Options : lampe UV, mouvement réciproque, imprimante, autres supports de fioles, ressorts, plaque adhésive, portoirs, alarme SMS et supervision. Confirmer accessoires et verrerie fournis ; les charges maximales sont des choix distincts.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 37 °C	±0.3 °C
Homogénéité thermique à 37 °C	±1 °C
Vitesse orbitale	30-300 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Plage de minuterie	0-9999 min / h
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plateformes d'agitation	Deux niveaux dans une chambre

Modèle	Puissance absorbée (W)	Diamètre orbital
PT-SHK-017	1100	26 mm
PT-SHK-018	1500	26 mm
PT-SHK-019	1600	35 mm

Informations techniques

Modèle	Plateforme (L × P, mm)	Supports de série (mL × nombre)
PT-SHK-017	530 × 410	250 × 20
PT-SHK-018	755 × 480	250 × 52
PT-SHK-019	970 × 560	250 × 35 + 500 × 35

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-SHK-017	630 × 490 × 640	730 × 685 × 1300
PT-SHK-018	860 × 580 × 800	1200 × 740 × 1650
PT-SHK-019	1100 × 665 × 830	1430 × 825 × 1740

Informations techniques

Modèle	Charges maximales alternatives de fioles (mL × nombre)
PT-SHK-017	50 × 60 / 100 × 60 / 250 × 38 / 500 × 26
PT-SHK-018	50 × 104 / 100 × 104 / 250 × 66 / 500 × 50 / 1000 × 26
PT-SHK-019	50 × 164 / 100 × 164 / 250 × 90 / 500 × 74 / 1000 × 36

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, vitesse, fioles et supports. Confirmez accessoires et configuration avant commande.