

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حمامات زيت مخبرية بتدوير السائل

حمامات زيت ذات تحكم حراري وتدوير داخلي وخارجي للتسخين المخبري حتى 300°C اختر حجم الحوض ودقة وحدة التحكم حسب التطبيق.



توضح الصورة PT-WBA-021 بوحدة تحكم LCD. تختلف الطرازات الأخرى في حجم الحوض ونوع الشاشة.

الميزات الرئيسية

تدوير داخلي ووصلات للتسخين الخارجي

تصحيح قراءة درجة الحرارة

تدفق المضخة $\geq 8 \text{ L/min}$

التجهيز القياسي

حمام بحوض مقاوم للصدأ ووحدة تحكم حراري وهيكلي معزول ومضخة تدوير. يختلف نوع الشاشة حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

لم يحدد إدراج سائل التسخين أو الخراطيم الخارجية أو ملحقات الأوعية ضمن التوريد. أكد السائل والأنابيب المتوافقة وقائمة التوريد النهائية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة إلى 300 °C
تدفق المضخة	≥8 L/min
الوصلات: القطر الخارجي / الداخلي (mm)	10 / 8
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	دقة درجة الحرارة	تنذب درجة الحرارة	تجانس درجة الحرارة	الشاشة
PT-WBA-015	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	LED
PT-WBA-019	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.05^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$	LCD
PT-WBA-020	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	LED
PT-WBA-021	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.05^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$	LCD
PT-WBA-022	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	LED
PT-WBA-023	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.05^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$	LCD

الطراز	قدرة التسخين	الفتحة (mm))	أبعاد الحوض (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-WBA-015	1500 W	200 × 180	400 × 280 × 180	460 × 400 × 350
PT-WBA-019	1500 W	200 × 180	400 × 280 × 180	460 × 400 × 350
PT-WBA-020	1800 W	200 × 180	400 × 300 × 250	460 × 420 × 420
PT-WBA-021	1800 W	200 × 180	400 × 300 × 250	460 × 420 × 420
PT-WBA-022	1800 W	250 × 180	400 × 350 × 350	460 × 420 × 520
PT-WBA-023	1800 W	250 × 180	400 × 350 × 350	460 × 420 × 520

الاختبار والطلب

حدد الطراز ودرجة التشغيل والوعاء الخارجي والتغذية الكهربائية. أكد ملاءمة السائل وتوافق الأنابيب وحدود التشغيل قبل الطلب.